

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

## dle nařízení (ES) č. 1907/2006

Datum vydání : 7.5.2024


Strana : 1 / 6

Název výrobku : PP REFLECT FLOOR MAINTAINER

### Oddíl 1 Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

- 1.1 Identifikátor výrobku : PP REFLECT FLOOR MAINTAINER, balení 5 l  
č. 04026  
UFI Q6X2-909U-W00E-65HX
- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití :  
Pouze pro profesionální použití.  
Čisticí prostředek na podlahy.  
Nepoužívejte pro jiné účely.
- 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu :  
Jméno nebo obchodní jméno : Satter Clean 2000, s.r.o.  
Místo podnikání nebo sídlo : Průmyslová 357, 252 42 Vestec, Česká republika  
Identifikační číslo : 26422361  
Telefon / e-mail : 224 041 120 / info@satter.cz  
Odborně způsobilá osoba : eaudit@seznam.cz
- 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace : Toxikologické informační středisko, Praha 2  
Tel. : 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

### Oddíl 2 Identifikace nebezpečnosti

- 2.1 Klasifikace látky nebo směsi :
- Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 :
- Výrobek je klasifikován jako nebezpečný.
- Piktogram : GHS07
- Kód třídy a kategorie nebezpečnosti :  
Eye Irrit. 2
- Standardní věty o nebezpečnosti :  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí :  
Způsobuje vážné podráždění očí.
- 2.2 Prvky označení :  
Piktogram, signální slovo :
- 
- GHS07 - Varování
- Standardní věty o nebezpečnosti :  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence :  
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.  
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

## dle nařízení (ES) č. 1907/2006

Datum vydání : 7.5.2024

Strana : 2 / 6

Název výrobku : PP REFLECT FLOOR MAINTAINER

Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce :  
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje 5 - 15% neionických povrchově aktivních látek.

Doplňující údaje na štítku :

EUH 208 Obsahuje 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

### 2.3 Další nebezpečnost :

Látka / směs neobsahuje látky PBT / vPvB. Neobsahuje ani látky identifikované jako endokrinní disruptory v koncentraci  $\geq 0,1\%$ .

## Oddíl 3 Složení / informace o složkách

3.1 Látky  
Nerelevantní.

3.2 Směsi  
Směs obsahuje tyto nebezpečné látky :

Chemický název	Obsah (% hm.)	Klasifikace	Index	Číslo CAS	Číslo ES	REACH
Alkohol alkoxylát *	1 - 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318		166736-08-9		polymer
Reakční směs 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) **	< 0,1	Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 Acute Tox. 2 (Dermal), H310 Acute Tox. 3 (Oral), H301 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)	613-167-00-5	55965-84-9		01-2120764691-48

Specifické koncentrační limity :

\* ( $1 < c \leq 10$ ) Eye Irrit. 2, H319  
( $10 < c < 100$ ) Eye Dam. 1, H318

\*\* ( $0,0015 \leq c \leq 100$ ) Skin Sens. 1A, H317  
( $0,06 \leq c < 0,6$ ) Skin Irrit. 2, H315  
( $0,06 \leq c < 0,6$ ) Eye Irrit. 2, H319  
( $0,6 \leq c \leq 100$ ) Eye Dam. 1, H318  
( $0,6 \leq c \leq 100$ ) Skin Corr. 1C, H314

Plná znění H-vět jsou uvedena v oddíle 16.

## Oddíl 4 Pokyny pro první pomoc

### 4.1 Popis první pomoci :

Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při nadýchání :

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Při styku s kůží :

Omyjte pokožku velkým množstvím vody.

Při zasažení očí :

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokud přetrvává podráždění očí, zajistěte lékařskou pomoc/ošetření.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

## dle nařízení (ES) č. 1907/2006

Datum vydání : 7.5.2024

Strana : 3 / 6

Název výrobku : PP REFLECT FLOOR MAINTAINER

Při požití :

Nic nepodávejte nebo pouze malé množství vody. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky :

Nejsou uvedeny.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření :

Ošetřete podle příznaků.

### Oddíl 5 Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva :

Vhodná hasiva : CO<sub>2</sub>, prášek, pěna

Nevhodná hasiva : neuvadena

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi : neuvadena

5.3 Pokyny pro hasiče : neuvedeny

### Oddíl 6 Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy :

6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze :

Zajistěte evakuaci osob.

6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze :

Použijte osobní ochranné prostředky.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí :

Zabraňte úniku do životního prostředí.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění :

Uniklý produkt seberte. K absorpci použijte inertní materiál - zeminu, písek apod.

6.4 Odkaz na jiné oddíly : viz oddíl 8 a 13

### Oddíl 7 Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení :

Vyhněte se kontaktu s očima.

Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí :

Žádné speciální opatření není vyžadováno.

Pokud se přípravek nepoužívá, obal uzavřete.

Neskladujte s oxidačními činidly, silnými kyselinami a silnými zásadami.

Uchovávejte pouze v původním obalu.

7.3 Specifické konečné použití :

Čisticí prostředek.

### Oddíl 8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry : nestanoveny

8.2 Omezování expozice :

8.2.1 Vhodné technické kontroly : nejsou stanoveny

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků :

a) ochrana očí a obličeje : ochranné brýle

b) ochrana kůže : při prodloužené nebo opakované expozici noste rukavice odolné proti chemikáliím

c) ochrana dýchacích cest : opatření nejsou stanoveny

d) tepelné nebezpečí : opatření nejsou stanoveny

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí : nestanoveno

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

## dle nařízení (ES) č. 1907/2006

Datum vydání : 7.5.2024

Strana : 4 / 6

Název výrobku : PP REFLECT FLOOR MAINTAINER

### Oddíl 9 Fyzikální a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech :
- a) vzhled : kapalina - růžová
  - b) zápach : květinová vůně
  - c) prahová hodnota zápachu : nestanovena
  - d) pH : 9,5
  - e) bod tání / bod tuhnutí : nestanoven
  - f) počáteční bod varu a rozmezí bodu varu :  $\geq 100^{\circ}$
  - g) bod vzplanutí : nestanoven
  - h) rychlost odpařování : nestanovena
  - i) hořlavost (pevné látky, plyny) : nestanovena
  - j) horní / dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti : nestanoveny
  - k) tlak páry : nestanoven
  - l) hustota páry : nestanovena
  - m) relativní hustota : 1
  - n) rozpustnost : rozpustný ve vodě
  - o) rozdělovací koeficient n-oktanol / voda : nestanoven
  - p) teplota samovznícení : nestanovena
  - q) teplota rozkladu : nestanovena
  - r) viskozita : nestanovena
  - s) výbušné vlastnosti : nestanoveny
  - t) oxidační vlastnosti : nestanoveny
- 9.2 Další informace : nejsou známy

### Oddíl 10 Stálost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita : neuvedena
- 10.2 Chemická stabilita : stabilní - za normálních podmínek
- 10.3 Možnost nebezpečných reakcí : neuvedena
- 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit : neuvedeny
- 10.5 Neslučitelné materiály : neuvedeny
- 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu : neuvedeny

### Oddíl 11 Toxikologické informace

- 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008 :
- ATE(mix) oral = nestanoveno  
ATE(mix) dermal = nestanoveno  
ATE(mix) inhal = nestanoveno
- a) akutní toxicita : nestanovena
  - b) žíravost/dráždivost pro kůži : nestanovena, pH = 9,5
  - c) vážné poškození očí/podráždění očí : způsobuje vážné podráždění očí, pH = 9,5
  - d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže : nestanovena
  - e) mutagenita v zárodečných buňkách : nestanovena
  - f) karcinogenita : nestanovena
  - g) toxicita pro reprodukci : nestanovena
  - h) toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice : nestanovena
  - i) toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice : nestanovena
  - j) nebezpečnost při vdechnutí : nestanovena
- Cílové orgány : nejsou známy
- 11.2 Informace o další nebezpečnosti : neuvedeny

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

## dle nařízení (ES) č. 1907/2006

Datum vydání : 7.5.2024

Strana : 5 / 6

Název výrobku : PP REFLECT FLOOR MAINTAINER

### Oddíl 12 Ekologické informace

- 12.1 Toxicita :
- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Alkohol alkoxylát (166736-08-9) : |               |
| LC50 ryby 1                       | 10 - 100 mg/l |
| EC50 korýši 1                     | 10 - 100 mg/l |
| ErC50 jiné vodní rostliny         | 10 - 100 mg/l |
- 12.2 Perzistence a rozložitelnost : nestanovena
- 12.3 Bioakumulační potenciál : nestanoven
- 12.4 Mobilita v půdě : nestanovena
- 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB : látka / směs neobsahuje látky PBT / vPvB
- 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému : nejsou známy
- 12.7 Jiné nepříznivé účinky : nejsou známy

### Oddíl 13 Pokyny pro odstraňování

- 13.1 Metody nakládání s odpady :  
Zajistěte využití / odstranění odpadů oprávněnou osobou v souladu s platnými předpisy.  
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

### Oddíl 14 Informace pro přepravu

Výrobek není nebezpečným zbožím pro přepravu.

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 14.1 Číslo OSN :  | neuveдено                    |
| 14.2 Příslušný název OSN pro zásilku :                            | neuveден                     |
| 14.3 Třída / třídy nebezpečnosti pro přepravu :                   | neuveдена                    |
| 14.4 Obalová skupina :  | neuveдена                    |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí :                         | neuveдена                    |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele :               | nestanovena                  |
| 14.7 Hromadná přeprava podle př. II MARPOL 73/78 a předpisu IBC : | nejedná se o hromadný náklad |

### Oddíl 15 Informace o předpisech

- 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi :
- Nařízení (ES) 1907/2006 REACH o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, v platném znění  
Nařízení (ES) 1272/2008 CLP o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném znění  
Nařízení EP a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, v platném znění
- 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti : nebylo provedeno

### Oddíl 16 Další informace

Safety Data Sheet Premiere Products **PP REFLECT FLOOR MAINTAINER - 04026**  
(datum revize - 6.11.2023, verze č. 10.6)

#### Seznam a plná znění H-vět uvedených v oddílu 3 :

- |      |   |
|------|---|
| H302 | Zdraví škodlivý při požití.                     |
| H318 | Způsobuje vážné poškození očí.                  |
| H330 | Při vdechování může způsobit smrt.              |
| H310 | Při styku s kůží může způsobit smrt.            |
| H301 | Toxický při požití.                             |
| H314 | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b> <b>dle nařízení (ES) č. 1907/2006</b>	
Datum vydání : 7.5.2024	Strana : 6 / 6
Název výrobku : PP REFLECT FLOOR MAINTAINER	

H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Informace v bezpečnostním listu odpovídají současným znalostem a obsahují údaje o výrobku pouze pro účely zajištění ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Nemohou být proto brány jako záruka specifických vlastností produktu.